

WITAMY W RODZINIE DAVINCI!

TECHNOLOGIA CLEAN FIRST®

DaVinci gwarantuje wyłącznie najczystsze komponenty. W naszym szczelnym kanale powietrznym z cyrkonu i szkła nie ma metali ani tworzyw sztucznych, co zapewnia koneserom czystość.



POZNAJ SWÓJ IQ3

- 1 Górna pokrywa/ustnik z cyrkonu
- 2 Komora smakowa z cyrkonu
- 3 Ścieżka przepływu pary z cyrkonowym rdzeniem chłodzącym
- 4 Bateria 21700
- 5 Wbudowane narzędzie do czyszczenia
- 6 Wyświetlacz LED
- 7 Przycisk sterujący
- 8 Przycisk nawigacyjny w górę/w dół
- 9 Dolna pokrywa/Air Dial™
- 10 Regulowana podkładka z cyrkonu „Pearl”
- 11 Piec ceramiczny z powłoką szklaną

KONTAKTY I WSPARCIE

Połącz się. Dziel się. Ucz się.

Media społecznościowe: @davincivape

Wsparcie klienta: 1-800-336-7224

Strona internetowa: davincitech.com/support

E-mail: Support@davincitech.com

**WAPORYZATOR DO SUCHYCH ZIÓŁ
KONTROLA INNOWACJI**



DAVINCI
ALCOHOL WIPE
DAVINCI

DAVINCI
ALCOHOL WIPE
DAVINCI

DAVINCI
ALCOHOL WIPE
DAVINCI

Connect Share Learn
@davincivape
@davincivape
@davincivape

Customer Support
1-855-334-7334
davinci@dash.com/support
support@davincivape.com

DAVINCI

IQ3
DRY HERB VAPORIZER

PERFORMANCE CONTROL
DAVINCI

PERFORMANCE CONTROL
DAVINCI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x DaVinci IQ3
- 1x Bateria 21700
- 1x Ustnik z cyrkonu
- 1x Cyrkonowy adapter do akcesoriów wodnych 10 mm
- 1x Rdzeń chłodzący z cyrkonu
- 1x Komora smakowa z cyrkonu
- 1x Kabel ładujący typu C o długości 6 stóp
- 1x Dodatkowe narzędzie do czyszczenia
- 1x Szczotka ze stalową rączką
- 1x Pojemnik na dawkę ze stali nierdzewnej
- 1x Zestaw do ekstrakcji
- 3x Chusteczki czyszczące nasączone alkoholem
- 2x Naklejki DaVinci
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Karta obsługi klienta i rejestracji

ROZPOCZĘCIE PRACY

Otwórz dolną pokrywę urządzenia IQ3, aby odstąpić wyłożoną szkłem komorę ceramiczną. Ułóż ziota ciasno, aby uzyskać jak najwięcej pary.

Zamknij dolną pokrywę, aby kulka mocno ubiła ziota.



WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ●x5

Włącz/wyłącz IQ3, klikając przycisk sterujący 5 razy.

Po uruchomieniu wyświetli się poziom naładowania baterii.

Urządzenie wibruje po osiągnięciu docelowej temperatury.

IQ3 domyślnie uruchamia się w trybie Smart Path 3.



TRYB SMART PATH™ ▼▲

Smart Paths to wstępnie ustawione programy temperaturowe, które stopniowo zwiększają temperaturę w ciągu 8-minutowej sesji.

Przełączaj się między ścieżkami Smart Path, naciskając przyciski w górę lub w dół.

SMART PATH 4 - ODPOCZYNEK

Temperatura początkowa 410°F / 210°C

Temperatura końcowa 430°F / 221°C

SMART PATH 3 - BODY

Temperatura początkowa 390°F / 199°C

Temperatura końcowa 410°F / 210°C

SMART PATH 2 - UMYŚŁ

Temperatura początkowa 370°F / 188°C

Temperatura końcowa 390°F / 199°C

SMART PATH 1 - SMAK

Temperatura początkowa 350°F / 176°C

Temperatura końcowa 370°F / 188°C



IQ3 jest przedstawiony
na obrazku w trybie
Smart Path 3.

TRYB PRECYZYJNY ●x1, ▼▲

Aby włączyć tryb precyzyjnej regulacji temperatury, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk sterujący, a następnie szybko ustawić żadaną temperaturę za pomocą przycisków góra/dół.

Urządzenie DaVinci nagrzewa się z dokładnością do $\pm 1^\circ$, dzięki czemu użytkownik może ekstrahować substancje czynne w ich dokładnej temperaturze wrzenia.

Pomocne wskazówki

- Aktualna temperatura zostanie wyświetlona po jednokrotnym naciśnięciu przycisku sterującego.
- Temperatura powróci do poprzedniego ustawienia, jeśli nie zostaną naciśnięte przyciski w górę/w dół.
- Aby przełączać się między trybem Smart Path a trybem precyzyjnym, należy kliknąć przycisk sterowania 1x.



REGULATOR PRZEŁYWU POWIETRZA

Obróć pokrętko Air Dial, aby wyregulować przepływ powietrza i opór zaciągania.

CHŁODZENIE PARY I OPÓR ZASYSANIA:

IQ3 nadal oferuje spersonalizowane doświadczenie z regulowanym przepływem powietrza XL.

Zwiększenie przepływu powietrza w urządzeniu IQ3 pozwoli uzyskać chłodniejszą i mniej gęstą parę.

Zmniejszenie przepływu powietrza zapewni gęstszą parę.



TRYB BOOST

Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania, aby szybko podnieść temperaturę do 430°F (221°C). Zwolnij przycisk, aby zatrzymać nagrzewanie.

Podczas działania tej funkcji przycisk sterowania zmieni kolor na czerwony.

IQ3 w trybie Boost.



TRYB CZEKANIA

W trybie Boost zwolnij przycisk sterowania, aby przejść do trybu czuwania. Spowoduje to schłodzenie urządzenia IQ3, co pozwoli oszczędzać materiał i wydłużyć żywotność baterii.

Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby powrócić do poprzedniej temperatury.

Po 2 minutach w trybie czuwania urządzenie IQ3 wyłączy się.

IQ3 w trybie czuwania.



TRYB UKRYTY x1

IQ3 oferuje tryb Stealth, który pozwala dostosować wyświetlacz LED do własnych preferencji.

x1

Aby ustawić wyświetlacz LED na pełną jasność, należy jednokrotnie nacisnąć jednocześnie przycisk Control i Up.

x1

Aby przyciemnić wyświetlacz LED, naciśnij jednocześnie przycisk sterowania i przycisk w dół 1x.

IQ3 w trybie Stealth.



°F / °C PRZEŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA x1

Przełączaj między stopniami Fahrenheita a Celsjusza, naciskając jednocześnie wszystkie trzy przyciski 1x.

IQ3 wyświetlany w stopniach Fahrenheita (F°).



SPRAWDZANIE TEMPERATURY ●x1

Aby sprawdzić temperaturę urządzenia IQ3, naciśnij przycisk sterowania jeden raz.



IQ3 wskazuje temperaturę 375°

FUNKCJA BLUETOOTH x5

Funkcja Bluetooth umożliwia połączenie z aplikacją mobilną DaVinci. Aby włączyć lub wyłączyć sygnał Bluetooth bezpośrednio z urządzenia, naciśnij jednocześnie przyciski nawigacyjne w górę i w dół 5 razy w ciągu 4 sekund.

Przycisk sterujący zamiga na niebiesko 3 razy, gdy sygnał Bluetooth zostanie włączony, i zamiga na czerwono 3 razy, gdy sygnał Bluetooth zostanie wyłączony, oprócz wskazania LED na wyświetlaczu.

Wyłączenie Bluetooth, gdy nie jest używane, pozwoli oszczędzać baterię. Bluetooth automatycznie rozłączy się z urządzenia, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%.

IQ3 z włączonym Bluetooth



APLIKACJA DAVINCI

Stwórz własną przygodę dzięki aplikacji DaVinci.

1. Utwórz profil.
2. Wybierz swoje urządzenie.
3. Odkryj funkcje personalizacji.
4. Śledź i kontroluj dawkowanie.

Pobierz aplikację na stronie:

davincivaporizer.com/pages/davinci-mobile-app



PANEL STEROWANIA (DASHBOARD)

Informacje o sesji: Wyświetlanie czasu, nazwy odmiany (np. Orange Dreams) i ostatniego zaciągnięcia.

Dane: Długość zaciągnięcia (np. 4 s), zawartość THC (6 mg) i CBD (5 mg).

Wykres: Graficzne przedstawienie przebiegu sesji w czasie i temperaturze.



OBLICZANIE DAWKI

Algorytm DaVinci IQ3 uwzględnia moc i ilość suszu w komorze. Ilość substancji aktywnych uwalnianych przez IQ3 jest mierzona na jedno zaciągnięcie oraz łącznie w trakcie sesji.

Dawka zależy od zastosowanej temperatury, długości zaciągnięcia, przerw między zaciągnięciami oraz czasu, przez jaki zioła były już podgrzewane.

Czas trwania jednego zaciągnięcia wynosi do 12 sekund.

Obliczenia dawki opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika oraz standardowych zachowaniach użytkownika. Rzeczywiste pomiary uwalnianych związków mogą się różnić.

USTAWIENIA DAWKOWANIA (DOSAGE SETUP)

Obliczanie dawki: Aby obliczyć dawkę, wprowadź informacje o odmianie dla swoich suchych ziół lub koncentratu.

Pola do wprowadzenia:

- Nazwa odmiany
- Typ odmiany
- % THC
- % CBD
- Docelowe THC
- Docelowe CBD



The image shows a smartphone screen with a dark background. The screen displays a form titled "Dosage Setup" in orange text. Below the title, there is a paragraph of instructions: "To calculate dose, please enter the strain information for your dry herb or concentrate. [More Info](#)". The form contains several input fields: "Strain Name" (a wide text box), "Strain Type" (a wide text box), "THC %" (a text box), "CBD %" (a text box), "Target THC" (a text box), and "Target CBD" (a text box). The fields are arranged in a grid-like structure.

KONTROLA DAWKI W APLIKACJI

Śledź i rejestruj obliczenia dotyczące związków aktywnych wytwarzanych na jedno zaciągnięcie i sesję za pomocą aplikacji mobilnej.

W aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć IQ3, a następnie wprowadź informacje o odmianie i ilości suszu w komorze.

Ustaw maksymalną dawkę na sesję, a IQ3 powiadomi Cię o osiągnięciu żądanej dawki zarówno w aplikacji, jak i na ekranie LED urządzenia.

SESJA ZAKOŃCZONA

Podsumowanie sesji: Docelowe THC osiągnięte.

Dane sesji:

- Odmiana: Orange Dreams
- Czas: 6:40
- Temperatura: 300°
- Dawka THC: 70
- Dawka CBD: 30

Ocena sesji: Oceń swoją sesję (Słaba, Dobra, Świetna, Niesamowita).



DAWKOWANIE W URZĄDZENIU

1. Aktywacja: Naciśnij przycisk sterujący 2 razy w ciągu pierwszych 2 minut od włączenia urządzenia IQ3.

2. Wybór sesji:

Piec świeżo zapakowany – Jeśli masz świeżo zapakowany piec, naciśnij przycisk sterowania 1 raz, aby potwierdzić „NEW”.

Drugi piec – Jeśli piec jest w trakcie drugiej sesji, użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać opcję „2ND”, a następnie naciśnij przycisk sterowania 1x, aby potwierdzić.

3. Moc THC:

Wyświetlacz LED migśnie raz „THC”, a następnie zacznie migać wartością liczbową.



- Pierwsze ustawienie dawkowania w urządzeniu – Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz dawkowanie w urządzeniu, wartość domyślna wyniesie 20.
- Wcześniej stosowana funkcja dozowania w urządzeniu – jeśli wcześniej korzystałeś z funkcji dozowania w urządzeniu, IQ3 zapamięta poziomy THC z ostatniej sesji.

Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać poziom procentowy THC, a następnie naciśnij przycisk sterujący 1 raz, aby potwierdzić. Jeśli wartość THC wynosi „0”, urządzenie nie obliczy THC.

*Ustawienia wysokiego stężenia THC obliczają tylko dla jednego cyklu, podczas gdy susz oblicza dla dwóch.



DAWKOWANIE W URZĄDZENIU

4. Moc CBD: Wyświetlacz LED mignie raz, a następnie wyświetli wartość liczbową.

- Pierwsze korzystanie z funkcji dawkowania w urządzeniu – jeśli po raz pierwszy konfigurujesz funkcję dawkowania w urządzeniu, domyślna wartość wyniesie 0,0.
- Wcześniej używane dawkowanie w urządzeniu – Jeśli wcześniej korzystałeś z funkcji dawkowania w urządzeniu, IQ3 zapamięta poziomy CBD z ostatniej sesji.

Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać poziom procentowy CBD (jeśli nie ma go lub jest nieznany, wybierz 0,0) i naciśnij przycisk sterujący 1x, aby potwierdzić. Jeśli wartość stężenia CBD wynosi 0,0, urządzenie nie obliczy CBD.



5. Włożona ilość: Na wyświetlaczu LED pojawi się migający symbol piekarnika.

- THC > 50 – Jeśli wybrałeś stężenie THC WIĘKSZE niż 50, wyświetli się mały piekarnik, wskazujący na użycie koncentratu.
- THC < 50 – Jeśli wybrałeś stężenie THC NIŻSZE niż 50, wyświetli się duży piekarnik, wskazujący na użycie suszu.



Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać ilość załadowaną do piekarnika, a następnie naciśnij przycisk sterujący 1x, aby potwierdzić. Informacje na temat pojemności piekarnika znajdują się na następnej stronie.

POJEMNOŚĆ KOMORY GRZEWCZEJ/PIECYKA



SUCHE ZIOŁA



40% pełny

0,28 g (przy użyciu kapsułki dozującej DaVinci lub dużego spacerera)



60% pełny

0,42 g (przy użyciu małego spacerera DaVinci)



80% pełny

0,56 g



100% pełny

0,70 g

POJEMNOŚĆ PIECYKA

🔥 EKSTRAKT



0,025 g (~0,5 ziarenka ryżu)

25% pełny



0,050 g (~1 ziarenko ryżu)

50% pełny



0,075 g (~1,5 ziarenka ryżu)

75% pełny



0,100 g (~2 ziarenka ryżu)

100% pełny

DAWKOWANIE NA URZĄDZENIU

Pomocne wskazówki

- W dowolnym momencie podczas wprowadzania danych można anulować operację, klikając dwukrotnie przycisk sterujący.
- Jeśli poziom substancji czynnych spadł do znikomej ilości podczas sesji, urządzenie nie będzie już wyświetlać dawki na jeden zaciągnięcie.
- Urządzenie oblicza ilość substancji czynnych na jeden zaciągnięcie oraz sumarycznie na koniec każdej sesji. Podczas wyłączenia IQ3 diody LED będą migać, wskazując całkowitą dawkę dla danej sesji.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij wszystkie 3 przyciski i przytrzymaj je przez 10 sekund, aż urządzenie zacznie wibrować.



ŻYWOTNOŚĆ BATERII x1

Aby sprawdzić stan baterii, naciśnij jednocześnie przyciski góra i dół 1 raz.

Kod LED baterii:

5 świateł: ~100% baterii

3 światła: ~50% baterii

1 światło: ~10% baterii

Urządzenie IQ3 wibruje, gdy poziom naładowania baterii wynosi 10%.

IQ3 wskazuje pełne naładowanie.



ŁADOWANIE

Gdy bateria znajduje się nadal w urządzeniu, użyj dołączonego kabla USB typu C, aby naładować urządzenie.

Urządzenie ładuje się prądem o natężeniu 2 A.

Urządzenie IQ3 jest wyposażone w funkcję ładowania bezprzerwowego i można z niego korzystać podczas ładowania. Ładowanie bezprzerwowo może zostać wstrzymane w celu ochrony urządzenia przed przegrzaniem.



WYJMOWANIE AKUMULATORA/ŁADOWANIE ZEWNĘTRZNE

Akumulator litowo-jonowy typu 21700 z płaskim wierzchem można wyjąć z urządzenia.

Aby wyjąć baterię, należy otworzyć górną pokrywę i odblokować komorę baterii.

Po wyjęciu z urządzenia akumulator można ładować za pomocą szybkiej ładowarki cyfrowej DaVinci.



WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

Bateria litowo-jonowa IQ3 21700 może się zapalić w przypadku niewłaściwego użytkowania. Aby uniknąć wybuchu, pożaru, poważnych obrażeń, szkód dla środowiska, zwarć lub awarii, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Luźne baterie należy zawsze przechowywać w specjalnym etui.
- Nigdy nie noś przy sobie niezabezpieczonych luźnych baterii.
- Nie używać, jeśli opakowanie baterii jest uszkodzone.
- Nie używać, jeśli występują jakiegokolwiek oznaki korozji.
- Nie demontować ani nie powodować zwarcia.
- Nie przechowuj urządzenia IQ3 ani baterii w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie używaj urządzenia IQ3, jeśli jest ono niezwykle gorące w dotyku.
- Używaj wyłącznie baterii DaVinci typu flat top 21700.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia ani do wody.
- Zawsze utylizuj akumulatory litowo-jonowe zgodnie z lokalnymi przepisami.

Firma DaVinci nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i/lub obrażenia spowodowane użyciem, niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową obsługą akumulatorów.

„KOMORA SMAKOWA” Z CYRKONU I ŚCIEŻKA PAROWA

Uszczelniona ścieżka pary z cyrkonu i szkła w IQ3 pomaga schłodzić parę i zapewnia czystość podczas każdej sesji.

Komora smakowa może służyć do wzbogacenia smaku pary poprzez dodanie większej ilości ziół lub innych dodatków aromatycznych. Użyj dołączonego narzędzia.

Tool do wyjęcia komory smakowej w celu wyczyszczenia, napełnienia lub wymiany.



ZIRKONOWY RZĘD CHŁODZĄCY

Wkładka Cool Core umieszczana jest w komorze smakowej i zapewnia łagodniejsze zaciągnięcia dzięki obniżeniu temperatury pary nawet o 50%.

Wykonana z ceramiki cyrkonowej wkładka Cool Core może być schłodzona lub zamrożona, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt!





REGULOWANA PRZEKŁADKA „PEARL” Z CYRKONU

Przekręć peretkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć objętość komory pieczenia.

Aby zwiększyć gęstość pary, wyreguluj peretkę tak, aby komora była ciasno wypełniona.

WBUWANE NARZĘDZIE DO PRZEMIESZANIA

Znajduje się pod górną pokrywą i wzdłuż wewnętrznej ścianki. Użyj narzędzia do mieszania, aby wymieszać lub upakować ziota, wyjąć kapsułki z dawką, komorę smakową lub elementy Cool Core.

SZCZOTKA Z UCHWYTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Użyj dołączonej szczotki ze stalową rączką, aby wsypać ziota do pieca, delikatnie wyczyścić po każdym użyciu, a także do ubijania świeżo napełnionego piekarnika lub kapsuły dozującej.



STAŁOWA KAPSUŁKA DOZUJĄCA (DOSAGE POD)

IQ3 zawiera dwie stalowe kapsułki dozujące o pojemności 0,3 g do łatwego napełniania, odmierzania dawek i podwójnego zastosowania.

Użycie z ziołami:

1. Obróć pokrywę, aby otworzyć kapsułkę.
2. Mocno napełnij kapsułkę zmielonymi suchymi ziołami.
3. Obróć pokrywę z powrotem, aby zamknąć kapsułkę.
4. Włóż kapsułkę do piecyka IQ3..

Użycie z ekstraktem:

1. Obróć pokrywę, aby otworzyć kapsułkę.
2. Wypełnij kapsułkę ziołami lub organiczną bawełną do absorpcji nadmiaru.
3. Umieść ceramiczny dysk do ekstraktów na ziołach lub bawełnie.
4. Nałóż odpowiednią ilość ekstraktu na ceramiczny dysk.
5. Zamknij kapsułkę, obracając pokrywę.
6. Włóż kapsułkę dnem do góry do piecyka IQ3.

Pomocne wskazówki

Stosowanie ekstraktów może powodować intensywne gromadzenie się żywicy. Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się stosowanie kapsułek dozujących oraz regularne czyszczenie.

W przypadku intensywnego stosowania ekstraktów zalecamy użycie zestawu DaVinci Extract Kit.

Zawsze zachowuj ostrożność podczas wyjmowania wkładów z dawką, aby uniknąć uszkodzenia piekarnika.

Aby wyjąć wkład z dawką, poczekaj 1 minutę, aż ostygnie, a następnie użyj narzędzia do wyjmowania, aby wyciągnąć wkład z piekarnika. Jeśli wkład utknie, ogrzej piekarnik i delikatnie wyjmij kapsułkę. Wyczyść kapsułkę po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIE

Kapsułki z dawką będą gorące po każdym użyciu.



ZESTAW DO EKSTRAKCJI

Odblokuj funkcję podwójnego zastosowania swojego IQ3, korzystając z dołączonego zestawu do ekstraktów i kapsułek dozujących ze stali nierdzewnej.

Włóż do pojemnika Dosage Pod wybraną płytkę ceramiczną lub wacik, nałóż ulubiony ekstrakt na wacik lub krążek, zamknij Dosage Pod, ostrożnie włóż go do piekarnika i ciesz się smakiem!

Aby uzyskać najlepsze wrażenia z ekstrakcji, zalec ustawienie IQ3 na tryb Smart Path 3 lub wyższy.



USTNIK Z CIRKONU / ADAPTER DO AKWARIUM 10 MM

Urządzenie IQ3 jest wyposażone w ustnik z cyrkonu, zapewniający dyskretne i higieniczne użytkowanie. Aby korzystać z systemu Hydrotube firmy DaVinci lub innych systemów filtracji wodnej, należy zdjąć ustniki i zastąpić go adapterem do filtrów wodnych z cyrkonu o średnicy 10 mm.



CZYSZCZENIE

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia IQ3, zalecamy regularne czyszczenie części mających kontakt z parą za pomocą alkoholu izopropylowego o stężeniu 70% lub wyższym i/lub wody.

Części nieusuwalne: Do czyszczenia użyj wacika nasączonego alkoholem izopropylowym o stężeniu 70%+.

W przypadku części wyjmowanych: Namocz ustnik, komorę smakową i jej nasadkę oraz 10- milimetrowy adapter do narzędzia wodnego. Wytrzyj silikonową uszczelkę ustnika i silikonowy o-ring nasadki komory smakowej.

Elementy ceramiczne można moczyć przez całą noc; elementów silikonowych nie należy moczyć przez dłuższy czas. Wyjmowane elementy należy optukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nie zanurzać urządzenia w płynach ani nie używać materiałów ściernych do czyszczenia urządzenia, piekarnika lub kanału parowego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

Części nadające się do namaczania:



OSTRZEŻENIE

1. Nie używaj urządzenia IQ3, jeśli wygląda na uszkodzone, zepsute lub działa nietypowo.
2. Urządzenie zawiera gorące elementy. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń.
3. Trzymaj urządzenie IQ3 poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
4. Nie zanurzaj urządzenia w płynach.
5. W urządzeniu IQ3 należy używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez firmę DaVinci. Produkt ten zawiera akumulatory litowo-jonowe. Wszystkie akumulatory wiążą się z nieodłącznym ryzykiem w każdych okolicznościach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z akumulatorów litowo-jonowych, ponieważ mają one niebezpieczne właściwości podczas ładowania i mogą eksplodować lub zapalić się w przypadku nieprawidłowego użytkowania. Nabywca i użytkownik akumulatorów powinien zapoznać się z informacjami na temat akumulatorów, zwłaszcza dotyczącymi ładowania, rozładowywania, montażu i przechowywania. Firma DaVinci nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i/lub obrażenia spowodowane użyciem, niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową obsługą produktu lub akumulatorów.

ZASTRZEŻENIE

Firma DaVinci nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i/lub obrażenia spowodowane użyciem, niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową obsługą produktu lub akumulatorów.

IQ3 nie jest urządzeniem medycznym i nie podlega regulacjom FDA. Wszystkie diagnozy medyczne powinny być traktowane zgodnie z zaleceniami lekarza.

Obliczenia dawki opierają się na standardowym użyciu IQ3. Rzeczywiście pomiary mogą się różnić w zależności od czynników zewnętrznych.

Podane dawki należy traktować jako orientacyjne wartości dotyczące substancji uwalnianych przez urządzenie IQ3, a nie jako wskazówki dotyczące faktycznych ilości wchłanianych substancji. Podane dawki nie powinny zastępować profesjonalnej opieki medycznej ani nadzoru sprawowanego przez opiekuna. Podane dawki nie powinny zastępować zdrowego rozsądku użytkownika.

Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w celach aromaterapeutycznych zgodnie z lokalnym prawem.

10-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

Firma DaVinci udziela gwarancji na urządzenie IQ3 (z wyłączeniem akcesoriów) na wady materiałowe i wykonawcze wynikające z normalnego użytkowania przez okres dziesięciu (10) lat od daty zakupu detalicznego przez pierwotnego nabywcę będącego użytkownikiem końcowym, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu. W przypadku wystąpienia wady fizycznej i zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, firma DaVinci: (1) naprawi wadliwy produkt lub (2) wymieni produkt na nowy lub funkcjonalnie równoważny. Klient ponosi koszty transportu związane z uzyskaniem wsparcia gwarancyjnego.

Ograniczona gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia materiałów, zużycia zawiasów i ustnika ani nieprzestrzegania instrukcji czyszczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi klienta prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej DaVinci.

Aby uzyskać przyspieszoną obsługę, zarejestruj swój produkt i zapisz się do programu obsługi klienta VIP firmy DaVinci.

Pełne informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronie:

davincivaporizer.com/warranty-information



ODKRYJ IQ3

- Kupuj akcesoria do IQ3
- Oglądaj filmy instruktażowe dotyczące IQ3
- Zarejestruj swoje IQ3
- Przeczytaj międzynarodowe instrukcje użytkownika IQ3
- Skontaktuj się z działem wsparcia klienta
- Śledź DaVinci w mediach społecznościowych

